

# Die vielseitige Plattform-Hebebühne GHB20





**HÖGG**  
LIFTSYSTEME



# Sicherheit und Komfort zu erschwinglichem Preis

Die Hebebühne GHB20 ist ein Senkrechtaufzug für Personen mit eingeschränkter Mobilität. Die Anlage ist Wetter- und Kälteresistent, deshalb im Innen- und Aussenbereich einsetzbar. Der Zahnrad-Antrieb ist platzsparend, da seitlich angeordnet.

Die gesicherten Türzugänge gewährleisten Ihnen eine sichere Bedienung der Anlage. Mit einem Schlüssel ist die Anlage nur für befugte Personen bedienbar. Die Bedienung erfolgt über Dauerkontaktschalter. Die untere Türe ist in der Regel im Fahrkorb integriert. Mit der Hebebühne GHB20 erhalten Sie ein Stück Lebensqualität zu einem erschwinglichem Preis zurück.



Oberer Zugang mit gesichertem  
Türelement

Sichere Fahrt nach unten

Lift in der untersten  
Halteposition

# Individuelle Planung

Je nach den örtlichen Gegebenheiten haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Ausführungsvarianten, welche nach Ihren individuellen Wünschen angepasst werden. Alle erforderlichen Sicherheitsvorrichtungen sind im Lift vorhanden. Die Anlage ist Baumustergeprüft.

Der Aufzug kann nachträglich und ohne grössere Umbauten in die Liegenschaft eingebaut werden. Die schwellenlose Anlage mit einer Grube von 6 cm Tiefe ist ideal für Rollstuhlfahrer. Wir können die Anlage auch mit einer minimalen Rampe von 5,5 cm Höhe auf den bestehenden Boden montieren.



Einfache Lösung für  
Gartenzugang

Rückwände mit Glas

Spezielle Sonderlösung  
für Aussenanwendung

# Technische Details

## GHB20

Hebebühne mit Grubentiefe von 60 mm für den Innen- und Aussenbereich

Plattformgrösse:

Fahrkorb mit Sicherheits-STOP-Funktion  
1400×900 mm  
1400×1000 mm  
1400×1100 mm  
oder nach Wunsch

Förderhöhe:

bis 10 m

Tragfähigkeit:

300 kg

Fahrgeschwindigkeit:

0,1 m/sek.

Farben:

RAL 9016 verkehrsweiss  
Silber eloxiert und RAL 9006 weissaluminium oder nach Wunsch Edelstahlausführung

Antriebsystem:

Zahnradantrieb

Elektroanschluss:

230 V, 50Hz, 13 A

Technische Konformität:

TüV-Baumusterprüfung nach EN 81-41

### Optionen

- Klappsitz
- Notrufsystem über Telefon
- Notablassfunktion über Batteriebetrieb
- Türen elektrisch betätigt
- Spezialschlüssel Eurokey Behindertenschlüssel oder bauseitige Schliesszylinder
- akustische Signalgeber für verschiedene Funktionen
- Tür- und Geländerverkleidungen z.B. in Glas oder anderen Materialien
- Sonderfarben nach RAL

Änderungen vorbehalten.



Ausführung mit elektrischem Türöffner



Schöne Umsetzung mit Glaswänden

**HÖGG**  
**LIFTSYSTEME**

Bürgstrasse 15  
CH-9620 Lichtensteig  
Tel. 071 987 66 80  
Fax 071 987 66 89  
info@hoegglift.ch  
www.hoegglift.ch